

RADIESTEZIJA – STROKOVNE PODLAGE ZA VKLJUČITEV GEOMANTIJE V PROSTORSKO NAČRTOVANJE

**projekt EIP, podukrepa 16.2.
»Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij«**

IPVO, ddr. Ana Vovk
maj 2025

Predlog za vključitev geomantije/radiestezije v prostorsko načrtovanje

V okviru EIP projekta »Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij« smo obravnavali inovativne pristope za prepoznavanje, zmanjševanje in prilagajane naravnim nesrečam, kamor sodijo poleg požarov tudi poplave, zemeljski plazovi in vetrolomi ter druge klimatske posledice. Ugotovili smo, da bi bilo možno z vključevanjem geomantije ob upoštevanju ekosistemskih značilnosti pokrajine ter v našem primeru upoštevanjem požarne varnosti, bistveno okrepiti vitalnost kmetij na krasu. Zato v nadaljevanju podajmo predloge za vključevanje geomantije v prostorsko načrtovanje. Preko radiestezije, ki je priznana področje bi lahko načrtovali rabo prostora preventivno in bi preprečili hude posledice naravnih nesreč. Geomantija in radiestezija lahko namreč ponudita alternativno, celostno razlago ter orodja za **boljšo zaznavo, preprečevanje in vitalizacijo prostora zaradi naravnih nesreč**.

Radiestezija je praksa zaznavanja sevanj iz okolja, ki jih človek s posebnimi metodami in pripomočki, kot so nihalo, bajalica ali L-ročke, skuša identificirati. Gre za t.i. *biolokacijo*, ki naj bi zaznavala različne naravne in umetne vplive, kot so:

- podzemne vodne tokove,
- Hartmannove mreže (geomagnetne mreže),
- Curryjeve mreže,
- geopatogena območja,
- elektromagnetna sevanja in drugo.
-

Geomantija z radiestezijo se lahko vključi v naslednja področja:

1. Potresi, plazovi in prelomnice

- Geomantija obravnava **tektonske prelomnice** kot energetske občutljive cone, ki so pogosto povezane z naravnimi nesrečami (potresi, plazenje tal).
- Radiestezija lahko zazna **mikrosevanja** ali anomalije v podzemnih tokovih in energijskih mrežah, ki so lahko pokazatelji napetih območij.
- V krajih z močnimi zgodovinskimi potresi (npr. Idrija) bi lahko geomantijska diagnostika prispevala k **umestitvi objektov izven napetih con** ali v energetskih "blažilnikih".

2. Poplave in vodna sevanja

- Radiestezija že tradicionalno služi za **zaznavanje podzemnih voda**, kar je lahko ključno pri oceni **poplavne ogroženosti**.
- Geomantija lahko pokaže **naravne poti pretoka vode** v krajini, ki so pogosto prezrte v tehničnih načrtih. Ohranjanje teh poti prispeva k zmanjšanju tveganja.
- V urbaniziranih območjih, kjer so **zakrita stara struga ali vodni tokovi**, se pogosto pojavljajo problemi z vlago, posedanjem terena in lokalnimi poplavami.

3. Požari, suše in neravnovesja

- Sušna območja so pogosto **iz energetskega vidika "izpraznjena" ali neuravnotežena**, kar geomantija zazna kot porušeno vitalnost prostora.
- V določenih kulturah so s pomočjo geomantije (npr. v kitajskem feng šuju) urejali tokove vetra in vode, da bi zmanjšali tveganje za **požare ali erozijo**.
- V krajih, kjer je narava **energetsko "zamašena" (npr. z degradacijo tal, nespoštovanjem svetih točk)**, lahko pride do nenadnih nesorazmerij – kar nekateri geomanti razlagajo kot energetski odziv krajine.

4. Energetski kaos po nesrečah

- Po velikih nesrečah (plaz, poplava, požar) ostane prostor pogosto **energetsko travmatiziran**.
- Geomantija lahko pripomore k "**zdravljenju prostora**": z litopunkturo (kamni), simbolnim jezikom, povezovanjem skupnosti z naravo ipd.
- Radiestezijsko se lahko preveri, ali je prostor *še vedno energetsko obremenjen* ali se je že vzpostavilo ravnovesje.

5. Podzemni vodni tokovi

- Najpogostejša oblika sevanj, ki jih zaznavajo radiestezisti.
- Tok vode pod zemljo naj bi ustvarjal navpično sevanje, ki moti bioenergetsko polje človeka.

6. Geološke motnje

- Razpoke, prelomi, razslojenost tal, rudnine.
- Lahko povzročajo nepravilna elektromagnetna polja.

7. Hartmannova mreža (tudi "globalna mreža")

- Pravokotna mreža zemeljskih energetskih linij z razmikom $\sim 2 \text{ m (S-J)} \times \sim 2,5 \text{ m (V-Z)}$.
- Na križiščih (t. i. "vozliščih") naj bi sevanje stopnjevalo.

8. Curryjeva mreža (diagonalna mreža)

- Poteka pod kotom 45° glede na Hartmannovo mrežo.
- Razmik $\sim 3,5 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$.
- Sevanje naj bi bilo še izrazitejše ponoči.

9. Ley linije

- Starodavne energetske črte, ki povezujejo svetišča, gomile, cerkve, dolmene.
- Pojem izvira iz Anglije (Alfred Watkins), danes vključen v geomantijsko analizo prostora.

10. Priprava in uglasitev z mestom

Geomant se najprej:

- intuitivno poveže s prostorom,
- opravi *osebno umiritev* (npr. z meditacijo, kontemplacijo),
- vzpostavi spoštljiv odnos do naravnih sil.

Cilj: razviti občutljivost do nevidnih sil prostora.

11. Terensko opazovanje (»branje krajine«)

a) Naravne značilnosti

- Relief (griči, doline, izviri, soteske)
- Rastlinstvo in živali (biotopi, prisotnost določenih vrst)
- Kamnine, zemlja, voda (vključno z možnostjo podzemnih tokov)

b) Krajinska energijska struktura

- Identifikacija **točk moči** (npr. hribčki, osamelci, križišča energij)
- Potek **ley linij**, **navideznih silnic** in **vortex točk**
- Zaznava **podzemnih tokov** ali **geoloških prelomnic** (lahko s pomočjo radiestezijske)

c) Simbolno-arhetipsko branje

- Pomen posameznih krajev (izročilo, miti, stare legende)
- Vloga kraja v **krajinskem "organizmu"** (npr. glava, srce, ledvice krajine)
- Prisotnost **starih svetišč, cerkva, kamnov, poti**

12. Energetska diagnostika

Sledi ugotavljanje:

- Kje je prostor v ravnovesju / neravnovesju?
- Ali so energijski tokovi moteni?
- Ali obstajajo območja z *zamaški, blokadami, izgubo informacij*?

Uporablja se lahko:

- **radiestezijske pripomočke** (bajalica, nihalo),
- **intuicijo in čutenje prostora** (npr. mravljinca, napetost, toplina).

13. Harmonizacija in predlogi za posege

Glede na zaznave geomant predlaga:

a) Energetske posege

- Postavitev **litopunktur** (kamen kot akupunkturna igla v zemljo)
- Uporaba **geomantijskih simbolov, risb, zvokov ali molitev**
- Zasaditev specifičnih rastlin

b) Funkcionalno načrtovanje

- Predlogi za postavitve objektov, poti, zelenih površin
- Umik dejavnosti s točk neravnovesja
- Ohranitev ali poudarjanje "duše kraja" (genius loci)

14. Dokumentacija in spremljanje

Geomant pripravi poročilo, ki lahko vključuje:

- Karte energijskih tokov in točk moči,
- Shematičen prikaz prostora (npr. simbolne cone, tokovi),
- Pisni del z razlago zaznav in priporočil,
- Predlog za nadaljnjo nego prostora (npr. skozi letne obrede, sodelovanje skupnosti).

Namen

Pristop geomantije/radiestezijske

Ocena ogroženosti pred gradnjo Zaznava prelomnic, vodnih tokov, geomrežij

Celostno
načrtovanje

prostorsko

Upoštevanje tokov narave in vitalnih točk

Obnova po nesreči

Zdravljenje prostora, revitalizacija z naravnimi elementi

Preventiva

Ohranjanje vodnih poti, upoštevanje duše kraja (genius loci)

Ureditev javnih površin

Harmonizacija energije z zelenimi otoki, kamni, obliko

Uporaba radiestezijske sega v starodavne civilizacije (Egipt, Kitajska), kjer so z bajalicami iskali vodo. V Evropi se je uveljavila predvsem v 19. in 20. stoletju.

Po obsežnih poplavah leta 2023 je bilo očitno, da so bila številna območja pozidana na nekdanjih naravnih poplavnih ravninah. Geomantijska/radiestezijska analiza bi vnaprej lahko opozorila na:

- izgubo naravne pretočnosti prostora,
- zamaške v energetskih tokovih vode,
- neravnovesja zaradi pozidave svetih točk (npr. starih pomolov, naravnih izvirov).

Geomantija in radiestezijska ponujata dodatno plast zaznavanja prostora, ki ne temelji le na tehničnih podatkih, ampak vključuje tudi **občutek, energijo in simbolno razumevanje krajine**. Njuna vključitev v **preventivo, načrtovanje in obnovo po naravnih nesrečah** bi lahko okrepila odpornost prostora in zmanjšala negativne posledice nepravilne rabe.

Radiestezisti pogosto sodelujejo z arhitekti, alternativnimi zdravilci in celo nekaterimi ekološkimi gradbeniki. V Sloveniji ima radiestezijska dolgo tradicijo in je še vedno razmeroma razširjena v določenih krogih.

Orodja geomanta

Orodje	Namen
Bajalica, nihalo	zaznavanje energetskih tokov
Kompas, zemljevid	orientacija in analiza smeri
Fotografije, satelitski posnetki	začetna analiza
Intuicija, meditacija	čutenje prostora
Kristali, kamni, simboli	harmonizacija

Geomantija ima z *prostorskim načrtovanjem* pomembne stične točke, saj se v svojem bistvu ukvarja z **energijami prostora** in njihovo **harmonizacijo v odnosu do človeka in narave**. Medtem ko je radiestezijska bolj usmerjena v detekcijo energij, je geomantija širša disciplina, ki vključuje tudi **interpretacijo, simboliko in oblikovanje prostora**.

Geomantija je stara veda oziroma umetnost branja in oblikovanja prostora na podlagi:

- **naravnih energetskih tokov** (zemeljska sevanja, ley linije),
- **kozmičnih in zemeljskih vplivov** (astronomske orientacije, cikli),
- **duhovnih in kulturnih arhetipov** (svete geometrije, mitoloških krajin).

Geomantija se lahko uporabi v različnih fazah in merilih prostorskega načrtovanja:

a) Umeščanje v krajino

Geomanti prepoznavajo *močne točke v prostoru* (vozlišča energij, krajinske točke moči) ter predlagajo načine njihove ohranitve ali aktivacije. Pogosto priporočajo:

- da se nove pozidave umaknejo s "svetih točk",
- da se določene osi in odprtine v prostoru uskladijo z naravnimi linijami (npr. ley linije, sončna orientacija).

b) Urbanistično in arhitekturno načrtovanje

Na nivoju urbanizma geomantija spodbuja:

- oblikovanje mestnih jeder kot "živih organizmov",
- upoštevanje naravnih simbolnih oblik (npr. krog kot celota, spirala kot rast),
- ustvarjanje harmonije med grajenim in naravnim okoljem.

c) Ustvarjanje identitete prostora

Geomanti uporabljajo tudi *mitološko, kulturno in arhetipsko interpretacijo* prostora – npr. arhetipi gora, rek, starih poti – in jih vključujejo v načrtovanje kot nosilce krajevne identitete. Čeprav geomantija ni del konvencionalne prostorske stroke, lahko doprinese k:

- **poglobljenemu odnosu do prostora,**
- **razumevanju krajske identitete,**
- **celostnemu načrtovanju,** ki upošteva ne le funkcijo in ekonomijo, temveč tudi duhovno, simbolno in energetske razsežnost prostora.

Geomantijska analiza ni le tehnično orodje, temveč *umetnost dialoga s prostorom*. Povezuje:

- vidno in nevidno,
- naravno in kulturno plast,
- človeka kot *sooblikovalca in poslušalca* krajine.

Koraki geomantijske analize prostora

1. Priprava in uglasitev z mestom

Geomant se najprej:

- intuitivno poveže s prostorom,
- opravi *osebno umiritev* (npr. z meditacijo, kontemplacijo),
- vzpostavi spoštljiv odnos do naravnih sil.

Cilj: razviti občutljivost do nevidnih sil prostora.

2. Terensko opazovanje (»branje krajine«)

a) Naravne značilnosti

- Relief (griči, doline, izviri, soteske)
- Rastlinstvo in živali (biotopi, prisotnost določenih vrst)
- Kamnine, zemlja, voda (vključno z možnostjo podzemnih tokov)

b) Krajinska energijska struktura

- Identifikacija **točk moči** (npr. hribčki, osamelci, križišča energij)
- Potek **ley linij, navideznih silnic in vortex točk**
- Zaznava **podzemnih tokov** ali **geoloških prelomnic** (lahko s pomočjo radiestezijske)

c) Simbolno-arhetipsko branje

- Pomen posameznih krajev (izročilo, miti, stare legende)
- Vloga kraja v **krajinskem "organizmu"** (npr. glava, srce, ledvice krajine)
- Prisotnost **starih svetišč, cerkva, kamnov, poti**

3. Energetska diagnostika

Sledi ugotavljanje:

- Kje je prostor v ravnovesju / neravnovesju?
- Ali so energijski tokovi moteni?
- Ali obstajajo območja z *zamaški, blokadami, izgubo informacij*?

Uporablja se lahko:

- **radiestezijske pripomočke** (bajalica, nihalo),
- **intuicijo in čutenje prostora** (npr. mravljinici, napetost, toplina).

4. Harmonizacija in predlogi za posege

Glede na zaznave geomant predlaga:

a) Energetske posege

- Postavitev **litopunktur** (kamen kot akupunkturna igla v zemljo)

- Uporaba **geomantijskih simbolov, risb, zvokov ali molitev**
- Zasaditev specifičnih rastlin

b) Funkcionalno načrtovanje

- Predlogi za postavitev objektov, poti, zelenih površin
- Umik dejavnosti s točk neravnovesja
- Ohranitev ali poudarjanje "duše kraja" (genius loci)

5. Dokumentacija in spremljanje

Geomant pripravi poročilo, ki lahko vključuje:

- Karte energijskih tokov in točk moči,
- Shematičen prikaz prostora (npr. simbolne cone, tokovi),
- Pisni del z razlago zaznav in priporočil,
- Predlog za nadaljnjo nego prostora (npr. skozi letne obrede, sodelovanje skupnosti).

Praktični primeri uporabe

- **Načrtovanje ekonaselij** (upoštevanje energijskih centrov pri postavitvi hiš)
- **Ureditev zdravih vrtov** (vključitev svetih točk, meditativnih poti)
- **Prenova zgodovinskih krajev** (litopunktura v mestih: npr. Ljubljana, Maribor)
- **Zemeljsko zdravljenje** degradiranih območij (kamnolomi, smetišča)

Orodje

Namen

Bajalica, nihalo	zaznavanje energetskega tokov
Kompas, zemljevid	orientacija in analiza smeri
Fotografije, satelitski posnetki	začetna analiza
Intuicija, meditacija	čutenje prostora
Kristali, kamni, simboli	harmonizacija

Vključitev geomantije/radiestezije kot alternativne metode bi dopolnilo obstoječe prostorske načrtovalne procese in povečalo varnost življenja ter kvaliteto življenja.